

Cena:	<b><u>Aloe kapská</u></b> <i>Aloe ferox</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
usušená šťáva z listů, suchý extrakt z listů		Aloe capensis, Aloes extractum siccum normantum	Vnitřně podporuje trávení a peristaltiku trávicího ústrojí, nevhodná pro těhotné, zevně při některých kožních chorobách a padání vlasů.
Cena:	<b><u>Andělíka lékařská</u></b> <i>Archangelica officinalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
kořen, silice, sušené kořeny		Radix angelicae, Etheroleum angelicae aethericum, Angelica archangelica	Slouží jako posilující a povzbuzující prostředek.
Cena:	<b><u>Anýz vonný</u></b> <i>Pimpinella anisum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
plody, silice, čerstvé plody		Fructus anisi, Eetheroleum anisi aethericum, Anisum	Na podporu laktace kojících žen, rozpouštění hlenů v dýchacím ústrojí, proti nadýmání.
Cena:	<b><u>Areka obecná</u></b> <i>Areca catechu</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
sušené plody (arekové oříšky)		Semen arecae/Nuces arecae	Roborans (tonikum), zdroj alkaloidu arekolinu pro další zpracování.

Cena:	<b><u>Bazalka pravá</u></b> <i>Ocimum basilicum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, listy	Herba basilici, Folium basilici	Proti nadýmání, v aromaterapii.	
Cena:	<b><u>Benedikt lékařský</u></b> <i>Centaurea benedicta</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kvetoucí rostlina	Herba cardui benedicti, Cardus benedictus	Posiluje trávicí ústrojí, zevně antistafylokokové účinky.	
Cena:	<b><u>Bez černý</u></b> <i>Sambucus nigra</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
květy, čerstvé listy a květy, kůra, čerstvé květy	Flores sambuci, Sambucus nigra, Sabmucus e cortice, Sambucus e floribus	Při kurdějích (avitaminóze vitamínu C), má potopudné, projímavé, diuretické, analgetické účinky.	
Cena:	<b><u>Blín černý</u></b> <i>Hyoscyamus niger</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
list, kvetoucí nať, semena	Folium hyoscyami	Slouží jako antiastmatikum, spasmolytikum.	

Cena:	<b><u>Borovice lesní</u></b> <i>Pinus silvestris</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
pupeny, pryskyřice	Turio pini, Oleum terebinthinae retificatum, Resina colophonium	Vhodný pro aromaterapii, do masťů na bolesti pohybového ústrojí.	
Cena:	<b><u>Brusnice borůvka</u></b> <i>Vaccinium myrtillus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
plody, listy, čerstvé plody, z čerstvých listů	Fructus myrtilli, Folia myrtilli, Vaccinium myrtillus, Myrtillus e folia	Podpůrná léčba při cukrovce, úprava stolice, stahující účinky, péče o kůži a ústní sliznici.	
Cena:	<b><u>Čekanka obecná</u></b> <i>Cichorium intybus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen	radix cichorii, Cichorium intybus	Podpora žlučníku, žaludku, podpora při léčbě cukrovky.	
Cena:	<b><u>Dobromysl obecná</u></b> <i>Origanum vulgare</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kvetoucí rostlina	Herba origani, Origanum vulgare	Proti křečím při poruchách menstruace a nadýmání, posiluje žaludek.	

Cena:	<b><u>Dub zimní</u></b> <i>Quercus petraea</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kůra, čerstvá kůra mladých větví, suché plody se slupkou	Cortex quercus, Quercus e cortice, Quercus glandibus	Slouží k léčbě pokožky a sliznic.	
Cena:	<b><u>Fazol obecný</u></b> <i>Phaseolus vulgaris</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
fazolové lusky bez semen	Fructus phaseoli sine semine	Vhodné antidiabetikum, diuretikum, metabolikum.	
Cena:	<b><u>Granátovník obecný</u></b> <i>Punica granatum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
usušená kůra	Cortex granati seu punicae	Odčervující účinky.	
Cena:	<b><u>Halucha vodní</u></b> <i>Oenanthe aquatica</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
plody	Fructus phellandrii	Antipyretikum, močopudné a potopudné účinky.	

Cena:	<b><u>Hlaváček jarní</u></b> <i>Adonis vernalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať	Herba adonidis	Vhoné kardiotonikum, diuretikum.	
Cena:	<b><u>Hlavěnka dávivá</u></b> <i>Cephaelis ipecacuanha</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen	Radix ipecacuanthae	Ve větších dávkách slouží jako emetikum.	
Cena:	<b><u>Hloh obecný</u></b> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Crataegus monogyna</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
květy a plody	Flores et Fructus crataegi, Extract crataegi fluidum	Posiluje srdce.	
Cena:	<b><u>Chmel otáčivý</u></b> <i>Humulus lupulus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
chmelové šišťice, chmelový prášek, čerstvé šišťice	Stroboli lupuli, Lupulinum, Lupulus	Uklidňuje nespavost, předrážděnost.	

Cena:	<b><u>Jalovec obecný</u></b> <i>Juniperus communis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
jalovčinky (galbuly), silice, zahuštěná šťáva		Fructus juniperi, Ethroleum juniperi aethericum, Succus juniperi inpiissatus	Při rekonvalescenci ledvin, podpůrný při nemocích kůže, při revmatismu a bolestech kloubů.
Cena:	<b><u>Jehlice trnitá</u></b> <i>Ononis spinosa</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
kořen, čerstvá kvetoucí rostlina		Radix ononidis, Ononis spinosa	Silné diuretické účinky.
Cena:	<b><u>Jestřabina lékařská</u></b> <i>Galega officinalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
nať, čerstvá rostlina		Herba galegae, Galega officinalis	Podpůrná léčba při cukrovce, podpora laktace.
Cena:	<b><u>Jmelí bílé</u></b> <i>Viscum album</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
nať, čerstvé listy a plody		Herba visci albi, Viscum album	Koriguje krevní tlak.

Cena:	<b><u>Kalina obecná</u></b> <i>Viburnum opulus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kůra	Cortex viburni opuli	Proti krvácení z rodidel, v homeopatii proti potratu.	
Cena:	<b><u>Kamejka lékařská</u></b> <i>Lithospermum officinale</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
plody – lesklé bílé tvrdky	Fructus lithospermi	Při dně, proti tvorbě močových kamenů, při revmatických bolestem.	
Cena:	<b><u>Konopice bledožlutá</u></b> <i>Galeopsis segetum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kvetoucí rostlina	Herba galeopsidis, Galeopsidis	Při léčbě vleklých chorob dýchacích cest, podpora tvorby mléka a krve.	
Cena:	<b><u>Kopřiva dvoudomá</u></b> <i>Urtica dioica</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá rostlina s kořeny a květy	Herba urticae, Urtica dioica	Pročišťuje krev, koriguje nesprávné složení tělních tekutin, zevně na artrózu.	

Cena:	<b><u>Kozlík lékařský</u></b> <i>Valeriana officinalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen kozlíku, sušený kořen	Radix valerianae, Valeriana officinalis	Uklidňuje při nespavosti.	
Cena:	<b><u>Levandule lékařská</u></b> <i>Lavandula angustifolia</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
květy, silice, čerstvé květy	Flores lavandulae, Etheroleum lavandulae aethericum, Lavandula officinalis	Slouží k uklidnění.	
Cena:	<b><u>Libeček lékařský</u></b> <i>Levisticum officinale</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen	Radix levistici	Slouží jako diuretikum, afrodisiakum.	
Cena:	<b><u>Mák vlčí</u></b> <i>Papaver rhoeas</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
květy, sirup	Flores rhoeados, Sirupus rheados	Mírní kašel a chrapot.	



Cena:	<b><u>Mařinka vonná</u></b> <i>Galium odoratum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá rostlina	Herba asperulae, Asperula odorata	Diuretické a potopudné účinky.	
Cena:	<b><u>Máta peprná</u></b> <i>Mentha × piperita</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
listy	Folia menhae piperitae, Rotulae Menthae piperitae, Etheroleum menthae piperitae aethericum	Stimuluje tvorbu žluči, tlumí nadýmání, silice má "chladivý" uklidňující účinek.	
Cena:	<b><u>Mateřídouška obecná</u></b> <i>Thymus serpyllum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kveroucí rostlina	Herba serphylli, Thymus serpyllum	Podporuje odhlehování, prokrvení a žaludek.	
Cena:	<b><u>Medvědice lékařská</u></b> <i>Arctostaphylos uva-ursi (Spreng.)</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
listy, čerstvé listy	folia uva-ursi, Extrakt uva-ursi fluidum, Uva-ursi	K desinfekci močových cest a močového měchýře.	

Cena:	<b><u>Měsíček lékařský</u></b> <i>Calendula officinalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
květy, čerstvá kvetoucí rostlina		Flores calendulae, Calendula, Unguentum calendulae	K hojení ran a jizev, lymfatický prostředek při zduření a zanícení lymfatické tkáně.
Cena:	<b><u>Mochna husí</u></b> <i>Potentilla anserina</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
nať, čerstvá kvetoucí rostlina		Herba anserinae, Potentilla anserina	K tlumení křečí hladkého svalstva.
Cena:	<b><u>Mochna nátržník</u></b> <i>Potentilla erecta</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
oddenek, čerstvý oddenek		Rhizoma tormentillae, Tormentilla	Proti průjmům, ošetření zánětů dutiny ústní.
Cena:	<b><u>Mrkev obecná</u></b> <i>Daucus carota</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
kořen		Radix dauci sativi	Zdroj vitamínů, zvláště provitamínu A, chrání před šeroslepostí, napomáhá látkové přeměně, posilující prostředek zejména při rekonvalescenci, mírné močopudné, užíván považený při dětských průjmech a zvracení.

Cena:	<b><u>Mydlice lékařská</u></b> <i>Saponaria officinalis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen, sušený kořen	Radix saponaria, Saponaria	Napomáhá odkašlávání odvodňování a pocení.	
Cena:	<b><u>Olivovník evropský</u></b> <i>Olea europaea</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
plody, olej, listy	Fructus oleae, Oleum olivae, Folium olivae	Podporuje rozpouštění močových a žlučových kaménků, snižuje krevní tlak.	
Cena:	<b><u>Oman pravý</u></b> <i>Inula helenium</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kořen	Radix inulae, Folium inulae	Při tuberkulóze a jiných plicních onemocněních. Zdroj inulinu pro další farmaceutické zpracování.	
Cena:	<b><u>Ořešák královský</u></b> <i>Juglans regia</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
listy, mast (z listů), olej (z plodů), čerstvé oplodí a listy	Folia jugladis, Extractum jugladis folii, Extraktum jugladis nucis, Juglans	Krve čistící při kožních onemocněních.	

Cena:	<b><u>Ostropestřec mariánský</u></b> <i>Silybum marianum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
semena		Fructus cardui mariae, Cardus marianus	regeneraci jater.
Cena:	<b><u>Oves setý</u></b> <i>Avena sativa</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
ovesné zmo, ovesná sláma, čerstvá kvetoucí rostlina		Stramentum avenae, Avena sativa	Je zklidňující, do koupele na kožní neduhy.
Cena:	<b><u>Pelyněk černobýl</u></b> <i>Artemisia vulgaris</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
nať, čerstvý oddenek		Herba artemisiae, Artemisia vulgaris	Posiluje žaludek a tvorbu žluče, pomocný prostředek při křečích.
Cena:	<b><u>Pelyněk pravý</u></b> <i>Artemisia absinthium</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
celá rostlina, silice, čerstvé květy		Herba absinthii, Etheroleum absinthii aethericum, Absinthium	Podporuje trávení a zažívání.

Cena:	<b><u>Přeslička rolní</u></b> <i>Equisetum arvense</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá rostlina	Herba equiseti, Equisetum arvense	Zevně jako prostředek na rány tíšící krvácení, vnitřně při rekonvalescenci plic, dehydratační účinky.	
Cena:	<b><u>Puškvorec obecný</u></b> <i>Acorus calamus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
oddenek, silice, silice, sušený oddenek	Rhizoma calami, Etheroleum calami aethericum, Spiritus calami, Acorus calamus	Posilující a povzbuzující prostředek, působí proti skrofulóze.	
Cena:	<b><u>Rdesno ptačí</u></b> <i>Polygonum aviculare</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá rostlina	Herba polygoni avicularis, Polygonum aviculare	Proti vnitřnímu krvácení, zevně na rány.	
Cena:	<b><u>Rmenec sličný</u></b> <i>Chamaemelum nobile</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
květní úbory	Flos chamomilae romanae	Protizánětlivé účinky.	

Cena:	<b><u>Řepík lékařský</u></b> <i>Agrimonia eupatoria</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kvetoucí bylina	Herba agrimoniae, Agrimonia	Hořké tonikum, posiluje žlučník, stavění průjmů, stahující účinky na sliznici.	
Cena:	<b><u>Sabadila lékařská</u></b> <i>Schoenocaulon officinale</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
semena	Semen sabadillae	Dezinficiens, droga je základem pro prášek či mast, která účinkuje proti zevním parazitům jako jsou vši, zákožka svrabová a další.	
Cena:	<b><u>Slivoň obecná</u></b> <i>Prunus insititia</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
semena		Slouží k vykuřování.	
Cena:	<b><u>Sítina rozkladitá</u></b> <i>Juncus effusus</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
oddenek	Radix junci	Užívá se při chorobách močového ústrojí, podporuje i vyplavování močových kaménků a při tuberkulóze.	

Cena:	<b><u>Smetánka lékařská</u></b> <i>Taraxacum officinale</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
kořen a nať, čerstvá rostlina		Radix cum Herba taraxaci, Taraxacum	Ke všeobecné podpoře žlučníku, jater a ledvin, antirevmatikum.
Cena:	<b><u>Třezalka tečkovaná</u></b> <i>Hypericum perforatum</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
celá rostlina, celá čerstvá kvetoucí rostlina		Herba hyperici, Flores hyperici recentes, Hypericum perforatum	Zklidňující při depresích, zevně jako hojivý olej.
Cena:	<b><u>Turanka kanadská</u></b> <i>Conyza canadensis</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
kvetoucí nať		Herba erigeroni canadensis	Mírné diuretikum, metabolismikum. Stimuluje vylučování kyseliny močové. Doporučeno při dně, revma, chorobách močové soustavy. Upravuje tvorbu bílých krvinek. Zevně při krvácení z nosu, dásní, hemoroidech.
Cena:	<b><u>Tužebník jilmový</u></b> <i>Filipendula ulmaria</i>		Váha: 100 g
Užívaná část		Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití
květy, čerstvý kořen		Flores spiraeae, Spirea ulmaria	Je protirevmatické, močopudné a potopudné.

Cena:	<b><u>Včelník moldavský</u></b> <i>Dracocephalum moldavica</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kvetoucí nať	Herba dracocephali	Při vyčerpánosti spojené s nespavostí.	
Cena:	<b><u>Violka trojbarevná</u></b> <i>Viola tricolor</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvá kvetoucí rostlina	Herba violae tricoloris, Viola tricolor	Čistí krev, záněty pokožky, ekzémy.	
Cena:	<b><u>Vrba bílá</u></b> <i>Salix alba</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kůra, čerstvá kůra	Cortex salicis, Salix alba	Antipyretické a mírné analgetické účinky.	
Cena:	<b><u>Vřes obecný</u></b> <i>Calluna vulgaris</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať	Herba ericae	Působí protizánětlivě v močové soustavě.	



Cena:	<b><u>Zeměžluč okolíkatá</u></b> <i>Centaurium erythraea</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
kvetoucí nať	Herba centauri	Vnitřně posilující a povzbuzující prostředek, zevně léčení ran.	
Cena:	<b><u>Zlatobýl obecný</u></b> <i>Solidago virgaurea</i>		Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
nať, čerstvé květy	Herba solidaginis, Solidago virgaurea	Jedná se o diuretikum, k obnově buněk ledvinové tkáně, zlepšuje prokrvení.	
Cena:			Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	
Cena:			Váha: 100 g
Užívaná část	Lékopisný název	Charakteristika účinků a použití	