

BRAMBORY OSTATNÍ				BRAMBORY RANÉ			
Obecný latinský název: Solanum tuberosum		Čeleď: lilkovité		Obecný latinský název: Solanum tuberosum		Čeleď: lilkovité	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	1 111	22 348	20,12	2016	26 601	68 703	2,58
2015	18 911	435 344	23,02	2015	946	18 649	19,71
Růst / Pokles výnosů (%)		-12,62		Růst / Pokles výnosů (%)		-86,9	
ČUKROVKA TECHNICKÁ				HRÁCH SETÝ			
Obecný latinský název: beta vulgaris var. Altissima		Čeleď: laskavcovité		Obecný latinský název: pisum sativum		Čeleď: bobovité	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	60 736	4 118 356	67,81	2016	86 407	845 765	9,79
2015	57 612	3 421 035	59,38	2015	23 876	78 161	3,27
Růst / Pokles výnosů (%)		14,19		Růst / Pokles výnosů (%)		199	
CHMEL				JEČMEN JARNÍ			
Obecný latinský název: humulus lupulus		Čeleď: konopovité		Obecný latinský název: hordeum vulgare		Čeleď: lipnicovití	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	4 775	7 712	1,62	2016	104 007	637 443	6,13
2015	4 622	4 843	1,05	2015	261 406	1 420 443	5,43
Růst / Pokles výnosů (%)		54,14		Růst / Pokles výnosů (%)		12,79	

JEČMEN OZIMÝ				JETEL ČERVENÝ			
Obecný latinský název: hordeum vulgare		Čeleď: lipnicovití		Obecný latinský název: trifolium inkarnatum		Čeleď: bobovité	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	325 725	1 845 254	5,67	2016	54 041	417 845	7,73
2015	104 540	570 973	5,46	2015	49 091	308 774	6,29
Růst / Pokles výnosů (%)		3,72		Růst / Pokles výnosů (%)		22,93	
KUKUŘICE NA ZELENĚ A SILÁŽ				KUKUŘICE NA ZRNO			
Obecný latinský název: zea mays		Čeleď: lipnicovití		Obecný latinský název: zea mays		Čeleď: lipnicovití	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	234 396	9 545 239	40,72	2016	37 566	132 220	3,52
2015	244 956	7 134 351	29,13	2015	79 972	442 709	5,54
Růst / Pokles výnosů (%)		39,82		Růst / Pokles výnosů (%)		-36,42	
MÁK				OVES			
Obecný latinský název: papaver somniferum		Čeleď: makovité		Obecný latinský název: avena sativa		Čeleď: lipnicovití	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	35 543	28 574	0,80	2016	221 719	1 207 811	5,45
2015	32 650	26 743	0,82	2015	42 395	154 576	3,65
Růst / Pokles výnosů (%)		-1,85		Růst / Pokles výnosů (%)		49,41	

PŠENICE JARNÍ				PŠENICE OZIMÁ			
Obecný latinský název: Triticum aestivum		Čeleď: lipnicovití		Obecný latinský název: Triticum aestivum		Čeleď: lipnicovití	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	30 600	139 034	4,54	2016	809 111	5 315 630	6,57
2015	51 620	219 704	4,26	2015	778 200	5 054 568	6,50
Růst / Pokles výnosů (%)		6,75		Růst / Pokles výnosů (%)		1,15	
RÉVA VINNÁ				ŘEPKA			
Obecný latinský název: Vitis vinifera		Čeleď: révovité		Obecný latinský název: brassica napus		Čeleď: brukvovité	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	15 797	75 905	4,81	2016	392 991	1 359 125	3,46
2015	15 808	90 608	5,73	2015	366 180	1 256 212	3,43
Růst / Pokles výnosů (%)		-16,17		Růst / Pokles výnosů (%)		0,81	
VOJTĚŠKA				ŽITO			
Obecný latinský název: medicago sativa		Čeleď: bobovité		Obecný latinský název: secale cereale		Čeleď: lipnicovití	
Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)	Roky	Plocha (ha)	Sklizeň (t)	Výnos (t/ha)
2016	60 052	484 802	8,07	2016	20 951	104 353	4,98
2015	57 074	392 391	6,88	2015	21 980	107 874	4,91
Růst / Pokles výnosů (%)		17,42		Růst / Pokles výnosů (%)		1,49	